

## Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vet. für Hunde

Gegen diese Infektionen sollten Hunde **immer** geschützt sein:

**Staupe, Ansteckende Leberentzündung (HCC), Parvovirose, Leptospirose, Tollwut**

### Grundimmunisierung

(Als Grundimmunisierungen von **Welpen** gelten alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren<sup>1</sup>)

Im Alter von

8 Lebenswochen:	Staupe, HCC, Parvovirose*), Leptospirose
12 Lebenswochen:	Staupe, HCC, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut
16 Lebenswochen:	Staupe, HCC, Parvovirose, Tollwut **)
15 Lebensmonaten:	Staupe, HCC, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut

**In einem höheren Alter vorgestellte Tiere** erhalten ihre Impfungen in denselben Abständen. Ab einem Alter von 12 Lebenswochen ist eine zweimalige Impfung im Abstand von 3 – 4 Wochen, gefolgt von einer weiteren Impfung nach 1 Jahr, für eine erfolgreiche Grundimmunisierung ausreichend.

---

### Wiederholungsimpfungen

Wiederholungsimpfungen sind alle Impfungen, die nach abgeschlossener Grundimmunisierung erfolgen.

#### Tollwut:

In Deutschland gelten seit Änderung der Tollwutverordnung v. 20.12.2005 die in den Packungsbeilagen der Impfstoffe genannten Wiederholungsimpftermine.

#### Staupe, HCC, Parvovirose:

Wiederholungsimpfungen ab dem 2. Lebensjahr in dreijährigem Rhythmus sind nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausreichend.

#### Leptospirose:

Jährliche Wiederholungsimpfungen (in Endemiegebieten häufiger) sind zu empfehlen.

---

Impfungen gegen diese Infektionen empfiehlt der Tierarzt individuell – **je nach Lebensumständen des Tieres und/oder aktueller Seuchenlage:**

- Babesiose
- Borreliose
- Pilzinfektionen
- Zwingerhusten

\*) In gefährdeten Beständen ist eine zusätzliche Impfung im Alter von 6 Wochen empfehlenswert. Die weitere Impfempfehlung wird dadurch nicht verändert.

\*\*\*) Die im Alter von 16 Lebenswochen empfohlene 2. Impfung geht über die gesetzliche Anforderung hinaus, ist aber aus immunologischen Aspekten sinnvoll.

---

<sup>1</sup> Definition im Sinne der Deutschen Impfempfehlungen für die Kleintierpraxis; weicht z. T. von der Produktliteratur ab.